



ESCALA
1:2250

Convenções

	Boca de Lobo
	Caixa de Ligação
	Tubo de Concreto

--	--

Notas:

- 1- AS CAIXAS DE CAPTAÇÃO, DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM OS PADRÕES UTILIZADO PELA PREFEITURA DE GUARAQUEÇABA.
- 2- OS TUBOS QUE SERÃO PROJETADOS SOB A PISTA DE ROLAMENTO E CALÇADAS SÃO RESPECTIVAMENTE:
 PISTA DE ROLAMENTO: Ø0.40 - PA1, Ø0.60 - PA1
 CALÇADAS: Ø 0,40 - PS1, Ø0.60 - PS1
- 3- OS TUBOS DAS TRAVESSIAS, LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS DE CAPTAÇÃO, DEVERÃO SER PA1 (Tubo Armado) E DECLIVIDADE=1,00% (UM POR CENTO).
- 4- NA LOCAÇÃO INICIAL DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM (GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS), VERIFICAR AS COTAS E CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA REDE EXISTENTE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DA REDE PROJETADA.

** SUBMETER À FISCALIZAÇÃO, PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, QUALQUER SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, COMPONENTES OU PROCEDIMENTOS, DE QUALQUER MODIFICAÇÃO NOS PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.*

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO:	Marcos Fernando Straube Técnico Agrimensor - Crea PR-9374/TD
PROJETO GEOMÉTRICO DE PAVIMENTAÇÃO:	Carlos Henrique Sietski Marquardt Engenheiro Civil - Crea PR-65783/D
PROJETO PASSAGEM E SINALIZAÇÃO:	Carlos Henrique Sietski Marquardt Engenheiro Civil - Crea PR-65783/D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA	
PROJETO DE DRENAGEM			
PLANTA GERAL DE LOCALIZAÇÃO			
GUARAQUEÇABA - SEDE			
COORDENAÇÃO:		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	
ESCALAS:	INDICADA	VISTO:	DATA: SET/2023
			PRANCHA PROJETO N° 1